






カッター JFブラシ




加工前

加工後

ミリングカッター



JFブラシ



株式会社クロイツ


多軸ロボット・専用機・工作機械などでバリ取り加工をするための工具を製作しています。
側面加工用の“ミリングカッター”、加工面用の“面取りカッター”、変形を極力抑えた“JFブラシ”、
振動工具用の“Nヤスリ”など、工法にあわせて選定できます。

製作一覧

ミリングカッター		ダイカスト製品のパーティングライン、ゲート・オーバーフロー跡、鋳物のパーティングラインなどのバリ取りに。				
OP-T-10062		全長	刃長	シャンク径	材種	注記
		150	55 (22/30)	Φ10	工具鋼	マルチブレード型 先端テーパ角10° 突き当てΦ13フランジ付き
OP-TED-Φ8-L120		全長	刃長	シャンク径	材種	備考
		120	40	Φ8	超硬	先端テーパ角15°
OP-T-10619		全長	刃長	シャンク径	材種	特記
		150	55 (22/30)	Φ10	超硬	先端テーパ角20°
OP-CDM-06,08,80		全長	刃長	シャンク径	材種	特記
		80	32.2 (10.8/11.4 /10.0)	Φ8	超硬	先端テーパ角50°

面取りカッター		鋳物・鍛造品の加工バリに。				
OP-T-10372		全長	刃長	シャンク径	材種	特記
		37	7	Φ6	超硬	先端角90° 再研磨可
OP-CCS6S6		全長	刃長	シャンク径	材種	特記
		100	13.1	Φ12	超硬	先端角90° 再研磨可
OP-T-10504	 【チップ】 + 【専用ホルダ】 	全長	刃長	シャンク径	材種	特記
		28	5.5	Φ6	超硬	先端テーパ角120°
		全長		シャンク径	材種	特記
		94.5		Φ10	工具鋼	M4セットネジ使用

御発注頂いてから、10営業日（一部を除く）で出荷いたします。
カスタムツール・オーダーメイドをご希望の場合は、別途お問い合わせください。

JFブラシ		毛先の広がりを抑えるため毛材部を樹脂で固め、さらに毛先形状の成形をした、自動化設備で使用しやすいブラシ。 長寿命で安定したバリ取りが可能です。						
OP-SWB006		外径	全長	毛丈	筒長	シャンク径	線材	特記
		9.5	55	10	55	Φ6	鋼線	先端テーパ°角90° 外周使用可 FFホルダとの併用推奨
OP-T-10134	 【ブラシ】 +  【マンドレール】	外径	先端径	穴径	穴厚	段差径	線材	特記
		85	15	10	14	52	鋼線	先端テーパ°角45°
OP-T-10379	 【一体型】	全長	外径	シャンク長	シャンク径	ネジ径	特記	
		135	20	83	Φ10	M10		
	 【一体型】	外径	先端幅	シャンク長	シャンク径	毛丈	線材	
		25	5	37.5	Φ3	10	鋼線	

Nヤスリ		エアスケラー【SC-70】に取り付けて使用する、往復加工用の工具					
OP-T-10512		全長	刃長	シャンク径	材種	特記	
		92	25	Φ6	超硬	先端テーパ°角50°	

バリ棒		エアスケラー【SC-30, SC-34】に取り付けて使用する、中子バリ取り専用工具					
OP-T-10334		全長	刃長	シャンク径	材種	特記	
		98	40	Φ2.5	超硬	シャンク部溝加工あり	
OP-T-10425		全長	刃長	シャンク径	材種	特記	
		100	40	Φ3	超硬	シャンク部溝加工なし	

加工用途に特化した
専用ホルダと併せて使用する工具も
ラインナップしています。

詳細は別カタログでご確認ください。

■エジェクタピン跡バリ → EPカッター

■歯車スプライン面取り → Nバイト

■軸端面の外周面取り → NXホルダ

■クロス穴バリ取り → Xツール

NXホルダ

株式会社クロイツ

本 社 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町陣戸池102-7
TEL(0566)22-5263 FAX(0566)25-3339

場割工場 〒448-0810 愛知県刈谷市場割町2-4-3
TEL(0566)24-6211 FAX(0566)24-6284

※本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。

All right reserved.2020KREUZ Co.,Ltd

※製品について技術的改良を行っておりますので、仕様を予告なく変更する場合もございます。

Product specifications are subject without notice.



お問い合わせ

0566
93-2011

info@kreuz.jp